

RasTea Hydro			Замачивание семян	Вегетация 18/6		Цветение 12/12								
		Рассада		Активный рост	Предцвет	Вытягивание цветоносов		Набор массы		Этап созревания				
БАЗОВЫЕ УДОБРЕНИЯ	Eco-Hydro Vega A	Дозировка указана на 10 литров	x	10-25	25-40	x	x	x	x	x	x	x	Вода	
	Eco-Hydro Vega B		x	10-25	25-40	x	x	x	x	x	x	x		
	Eco-Hydro Flores A		x	x	x	20-30	30-40	20-30	20-30	30-40	20-30	20-30		
	Eco-Hydro Flores B		x	x	x	20-30	30-40	20-30	20-30	30-40	20-30	20-30		
	Eco-Hydro PK classic		x	x	x	x	x	20	30	30	30	30		
СТИМУЛЯТОРЫ	Bio-Energy Spell		1 капля/литр	10	10	10-30	10-30	10-30	10-30	10-30	10-30	10-30		10-30
	При пересадке 2 мл/10л для DWC и аэропоники рекомендуем 1/10 от указанной дозировки													
	Bio-Care Roots	1 капля/литр	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	x	x			
	Bio-Spray Shield	x	Опрыскивание по листу 1 мл/литр раз в 5 дней и 2 мл/литр в случае стресса			x	x	x	x	x	x			
	Bio-Bloom Booster	x	x	x	1	1	1	2	2	2	2			
	Trichomaizer	x	2 мл/литр листовая подкормка	x	2 мл/литр листовая подкормка	x	2 мл/литр полив	x	2 мл/литр полив	x	За 3 дня до сбора урожая			
	Rastea Organic Protomineral	В гидропонике -1 СТ. ложка на 10 литров раствора					В субстратах - 2 Ст. ложки на 10 литров субстрата							
ppm			<300	<500	<750	<900	<1100	<1150	<1300	<1400	<1200	<1200		

Для почвы 50% от указанной дозы БАЗОВЫХ удобрений
 Коэффициент пересчета 1 EC = 500ppm
 Рекомендуемый pH для гидропоники 5.5-6.0

Для водоподготовки в гидропонике:
 - Опустите pH воды до значения 4.5
 - Добавьте удобрения и стимуляторы согласно таблице

- При необходимости поднимите pH раствора до рекомендуемого диапазона
 - Для осмотической воды используйте Rastea pH Down
 - Для жесткой воды(крановая/вода из природных источников) используйте Rastea pH Down Nitro

RasTea CoCo			Замачивание семян	Вегетация 18/6		Цветение 12/12						
		Рассада		Активный рост	Предцвет	Вытягивание цветоносов		Набор массы		Этап созревания		
БАЗОВЫЕ УДОБРЕНИЯ	Rastea COCO A	Дозировка указана на 10 литров	x	15-20	20-30	25-40	30-40	30-40	30-40	30-40	20-30	x
	Rastea COCO B		x	15-20	20-30	25-40	30-40	30-40	30-40	30-40	20-30	x
	Eco-Hydro PK classic		x	x	x	x	x	20	30	30	30	30
СТИМУЛЯТОРЫ	Bio-Energy Spell		1 капля/литр	10	20	30	30	30	30	30	30	30
				При использовании капельного полива рекомендуемая дозировка 1/10 от указанной								
	Bio-Care Roots		1 капля/литр	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	x	x
				При пересадке 2 мл/10л								
	Bio-Spray Shield		x	Опрыскивание по листу 1 мл/литр раз в 5 дней и 2 мл/литр в случае стресса			x	x	x	x	x	x
	Bio-Bloom Booster		x	x	x	1	1	1	2	2	2	2
	Trichomaizer		x	2 мл/литр листовая подкормка	x	2 мл/литр листовая подкормка	x	2 мл/литр полив	x	2 мл/литр полив	x	За 3 дня до сбора урожая
	Rastea Organic Protomineral	2 Ст. ложки на 10 литров почвы										
	Rastea Organic Vermistart	10% от объема субстрата для развития полезной микрофлоры										
	Микориза Rastea Organic	Один блистер под каждое растение при посадке										
ppm			<300	<500	<750	<900	<1100	<1150	<1300	<1400	<1200	<1200

Коэффициент пересчета 1 EC = 500ppm
Рекомендуемый pH для Кокосовго субстрата 5.8-6.2

Для приготовления питательного раствора для кокосового субстрата:
- Опустите pH воды до значения 5.8-6.2
- Добавьте удобрения и стимуляторы согласно таблице

- При необходимости отрегулируйте pH раствора до рекомендуемого диапазона
- Для осмотической воды используйте Rastea pH Down
- Для жесткой воды используйте Rastea pH Down Nitro

RasTea Auto-Soil			Замачивание семян	Вегетация 18/6		Цветение 12/12								
		Рассада		2-3 пары листьев	Предцвет	Вытягивание цветоносов		Набор массы		Этап созревания				
БАЗОВЫЕ УДОБРЕНИЯ	Rastea Soil Auto-Flowering	Дозировка указана на 10 литров	x	x	10	20	30	40	30	20	10	x	Вода	
	Eco-Hydro PK classic		x	x	x	x	x	20	20	30	30	30		
СТИМУЛЯТОРЫ	Bio-Energy Spell		1 капля/литр	10	10	20	30	30	30	30	30	30		30
	Bio-Care Roots		1 капля/литр	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	x	x		
				При пересадке 2 мл/10л										
	Bio-Spray Shield		x	Опрыскивание по листу 1 мл/литр раз в 5 дней и 2 мл/литр в случае стресса			x	x	x	x	x	x		
	Bio-Bloom Booster		x	x	x	1	1	1	2	2	2	2		
	Trichomaizer		x	листовая 2 мл/литр	x	листовая 2 мл/литр	x	2 мл/литр полив	x	2 мл/литр полив	x	За 3 дня до сбора урожая		
	Rastea Organic Protomineral		2 Ст. ложки на 10 литров почвы											
	Rastea Organic Vermistart		10% от объема субстрата для развития полезной микрофлоры											
	Микориза Rastea Organic		Один блистер под каждое растение при посадке											

Для оптимальных результатов можно использовать режимы света от 18/6 до 20/4,
темная фаза необходима растениям для ночной стадии фотосинтеза.
Рекомендуемый pH для почвы 6.5.